

一般糞便檢驗- 採集說明書

一、採集前準備

1. 受檢前三天開始禁食肉類、動物內臟。
2. 請確認檢體管上貼紙資料是否正確。
3. 女性經期結束 3 天後再進行採集。
4. 避免糞便接觸馬桶水、尿液或經血或衛生紙（建議墊在乾淨塑膠袋內採樣）。



二、圖解採樣 3 步驟(體檢當日採樣)

1【挖取】

以糞便盒內的挖勺挖取約小指頭大小(如:花生米立般)之糞便。



2【放入及鎖緊】

將糞便放入採檢容器中，請保持採檢盒外部乾淨，並**鎖緊蓋子**以免外漏。



3【冷藏】

檢體收集後若無法立即檢測，可暫存放在 4°C 冰箱冷藏。



三、送檢提醒

採檢完後請將糞便管放入隨附夾鏈袋內
體檢當日送至健檢中心

How To Collect Stool Sample

STEP 1 採集說明

檢體清楚的標
示姓名與採便
的日期、時間

Write your name, date
and time on sampling bottle



1. 旋開瓶蓋
2. 向上拔開

STEP 2 採集說明

糞便儘量
避開沾到水



avoid stool
getting into
water

STEP 3 採集說明

如圖示在整條
糞便上以輕劃的
方式在表面不同
部位上刮取

Scrape from the surface of stool



刮取溝槽

刮取量約為
刮取溝槽完
全覆蓋即可



STEP 4 採集說明

插入採檢管後
將蓋子用力壓緊
切勿重覆採集

有“喀”一聲
才有緊蓋

After inserting the
collection tube
Firmly press the lid.
Once inserted,
do not unplug

放入採便管
專用綠色夾
鏈袋儘速交
回指定單位



注意事項 (Precautions) :

- 按照上面圖解採集糞便檢體，完成放入夾鏈袋中並置於陰涼處。
Collect the stool sample as shown above, put it into the zipper bag and keep in a cool place after completed.
- 勿將管中的液體倒出、或任意於管中加水。
Do not pour out the liquid or add water to the sampling bottle.
- 遇痔瘡出血或女性月經期間，暫緩採便。
Do not collect sample during bleeding hemorrhoids or menstrual period.

※ 請珍惜醫療資源，將採集完畢之容器儘速交回指定醫療院所或衛生所。

糞便細菌培養 - 傷寒檢驗 - 採集說明書

一、採集前準備

- 1.貼標籤：請於檢體管上貼妥姓名貼紙，並核對盒上資料是否正確。
- 2.避開生理期：女性經期結束 3 天後再進行採集。
- 3.環境準備：避免糞便接觸馬桶水或衛生紙（建議墊在乾淨塑膠袋內採樣）。



二、圖解採樣 4 步驟(體檢當日採樣)

1【沾取】

取出棉棒，沾取糞便內、外處，適量即可（勿過量）。



2【放入】

打開綠色管蓋，將沾有糞便的棉棒放入管內。



3【折斷】

於刻痕處折斷棉棒，並將瓶蓋旋緊，避免漏液。



4【冷藏】

採集後請暫存放在 4°C 冰箱冷藏。



三、送檢提醒

採檢完後請將糞便管放入隨附夾鏈袋內
體檢當日送至健檢中心

糞便幽門桿菌檢驗- 採集說明書

一、採集前準備

1. 請確認檢體管上貼紙資料是否正確。
2. 硬便、水便、痔瘡出血或月經期間請勿採檢。
3. 女性經期結束 3 天後再進行採集。
4. 避免糞便接觸馬桶水、或衛生紙
(建議墊在乾淨塑膠袋內採樣)。



二、圖解採樣 3 步驟(體檢當日採樣)

1【挖取】

以糞便盒內的挖勺挖取約小指頭大小(如:花生米立般)之糞便。



2【放入及鎖緊】

將糞便放入採檢容器中，請保持採檢盒外部乾淨，並**鎖緊蓋子**以免外漏。



3【冷藏】

檢體收集後若無法立即檢測，可暫存放在 4°C 冰箱冷藏。



三、送檢提醒

採檢完後請將糞便管放入隨附夾鏈袋內
體檢當日送至健檢中心